





„Hyundai i20 Hatchback“

| | Fresh | Comfort | Style |
|--|----------|----------|----------|
| „i20 Hatchback“ 1.2 MPi 79 AG, 5 laipsnių mechaninė pavarų dėžė (5MT) | 18 990 € | - | - |
| „i20 Hatchback“ 1.0 T-GDi 100 AG, 6 laipsnių mechaninė pavarų dėžė (6MT) | - | 21 990 € | - |
| „i20 Hatchback“ 1.0 T-GDi 100 AG, 7 laipsnių automatinė pavarų dėžė su dviguba sankaba (7DCT) | - | 22 990 € | - |
| „i20 Hatchback“ 1.0 T-GDi 100 AG 48V hibridas, 7 laipsnių automatinė pavarų dėžė su dviguba sankaba (7DCT) | - | - | 24 990 € |

| Fresh | Comfort | Style |
|--|---|---|
| Mechaninė klimato kontrolės sistema 10,25 colių didelės raiškos jutiklinis ekranas Įspėjimo apie atstumą statant galu signalas Galinio vaizdo monitorius Greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu Navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis Elektra reguliuojami ir šildomi veidrodėliai Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai Šildomas oda aptrauktas vairas 3 lygių priekinių sėdynių šildymas Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema Įspėjimo apie gale sėdinčius keleivius sistema Tolimųjų šviesų pagalbos sistema Pagalbinė išmanioji greičio ribojimo sistema Įspėjimas apie nukrypimą iš važiavimo juostos Vairuotojo budrumo sekimo sistema Apple CarPlay / Android Auto jungiama per USB laidą Automatizuota pagalbos iškvietimo sistema „eCall“ Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su automobilių, pėsčiųjų ir dviratininkų aptikimo funkcija | LED dienos šviesos žibintai LED priekiniai žibintai su daugiažidininiais reflektoriais Belaidis „Qi“ standarto išmaniųjų telefonų įkroviklis 10,25 colių skaitmeninis „Supervision“ prietaisų skydelis 16 colių lengvojo lydinio ratlankiai | 48 V pusiau hibridinė technologija Automatinė klimato kontrolės sistema Tamsinti galiniai langai Įvairių spalvų foninis salono apšvietimas Elektra užlenkiami šoniniai veidrodėliai Išmanusis raktas su judesio jutikliu ir užvedimo mygtukas Slankus priekinis porankis su daiktadėže Galiniai LED žibintai USB-C įkrovimo lizdas gale 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai |
| | (papildomai prie „Fresh“ įrangos) | (papildomai prie „Comfort“ įrangos) |
|  <p>6.0Jx15 plieniniai ratlankiai 185/65R15 padangos</p> |  <p>6.0Jx16 lengvojo lydinio ratlankiai 195/55R16 padangos</p> |  <p>7.0Jx17 lengvojo lydinio ratlankiai 215/45R17 padangos</p> |

5

METŲ

Garantija

be ridos apribojimo

Techniniai duomenys



| Variklis | 1.2 MPI 79 AG | 1.0 T-GDi 100 AG | | 1.0 T-GDI 48 V 100 AG |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|
| Tipas | Benzininis | Benzininis, su turbokompresoriumi | | Benzininis, su |
| Darbinis tūris | 1197 cm ³ | 998 cm ³ | | 998 cm ³ |
| Didžiausia galia | 79 AG | 100 AG | | 100 AG |
| Didžiausias sukimo momentas | 113 Nm / 4200 suk./min. | 200 Nm / 2500 suk./min. | | 200 Nm / 2500 suk./min. |
| Stabdžiai | 1.2 MPI 79 AG | 1.0 T-GDi 100 AG | | 1.0 T-GDI 48 V 100 AG |
| Priekyje | 15 colių aušinami diskiniai | | | |
| Gale | 8 colių būgniniai | 14 colių diskiniai | | |
| Eksploatacinės savybės | 1.2 MPI 79 AG | 1.0 T-GDi 100 AG | | 1.0 T-GDI 48 V 100 AG |
| | 5MT | 6MT | 7DCT | 7DCT |
| 0 → 100 km/val. | 13,7 sek. | 11,1 sek. | 12,1 sek. | 12,1 sek. |
| 60 → 100 km/val. | 15 sek. | 9,4 sek. | 6,7 sek. | 6,7 sek. |
| Stabdymo kelias 100 → 0 km/val. | 36,8 m | 35,3 m | | |

| Emisija ir degalų sąnaudos | 1.2 MPI 79 AG | 1.0 T-GDi 100 AG | | 1.0 T-GDI 48 V 100 AG |
|---|---------------|------------------|---------|-----------------------|
| | 5MT | 6MT | 7DCT | 7DCT |
| | Fresh | Comfort | Comfort | Style |
| Bendra CO2 emisija pagal WLTP (g/km) | 119 | 120 | 121 | 118 |
| Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP (l/100 km) | 5,2 | 5,1 | 5,3 | 5,2 |

| Masė | 1.2 MPI 79 AG | 1.0 T-GDi 100 AG | | 1.0 T-GDI 48 V 100 AG |
|--------------------------------------|---------------|------------------|--------------|-----------------------|
| | 5MT | 6MT | 7DCT | 7DCT |
| Tuščio automobilio masė (min.–maks.) | 1013–1123 kg | 1065–1175 kg | 1090–1200 kg | 1115–1225 kg |
| Bendroji automobilio masė | 1550 kg | 1600 kg | 1630 kg | 1650 kg |
| Priekaba, be stabdžių | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg |
| Priekaba, su stabdžiais | 610 kg | 910 kg | 910 kg | 910 kg |
| Stogo apkrova | 70 kg | | | |

Matmenys

| | |
|---------------------------------|---------|
| Degalų bako talpa | 40 l |
| Mažiausias apsisukimo spindulys | 5,2 m |
| Prošvaisa | 140 mm |
| Ilgis | 4065 mm |
| Plotis | 1775 mm |
| Atstumas tarp ašių | 2580 mm |
| Aukštis | 1450 mm |



Bagazo skyriaus matmenys (352 l)

| | |
|----------------------------|---------|
| 1. Grindų ilgis | 670 mm |
| 2. Plotis (tarp ratų arkų) | 1072 mm |
| 3. Aukštis | 600 mm |
| 4. Atidarymo angos plotis | 1012 mm |
| 5. Atidarymo angos ilgis | 696 mm |

Bagazo skyriaus talpa

| | |
|------------------------------------|--------|
| VDA | 352 l |
| Nulenкта galinė sėdynė (VDA maks.) | 1165 l |

Paiškinimai: (●) Standartinė įranga, (P) Pasirenkamo paketo dalis už papildomą kainą, (-) Nėra

| Komforto įranga | Fresh | Comfort | Style |
|---|-------|---------|-------|
| 3 lygių priekinių sėdynių šildymas | ● | ● | ● |
| Šildomas oda aptrauktas vairas | ● | ● | ● |
| Mechaninis vairo pasvirimo kampo ir aukščio reguliavimas | ● | ● | ● |
| Veidrodėlis su dangteliu skydelyje nuo saulės vairuotojo ir keleivio pusėje | ● | ● | ● |
| Apsaugos nuo vagysčių signalizacija | ● | ● | ● |
| Lauko temperatūros rodymas | ● | ● | ● |
| Greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu | ● | ● | ● |
| Nuotolinis centrinis užraktas | ● | ● | ● |
| Išmanusis raktas su judesio jutikliu ir užvedimo mygtukas | - | P | ● |
| Elektra valdomi priekiniai langai | ● | ● | ● |
| Elektra valdomi galiniai langai | ● | ● | ● |
| Variklio dangčio izoliacija | - | ● | ● |
| Elektra valdomi langai (vairuotojo + keleivio + galiniai) | ● | ● | ● |
| Automatiškai pritemstantis elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis | - | - | ● |
| Lietaus jutiklis | - | P | ● |
| Mechaninė klimato kontrolės sistema | ● | ● | - |
| Automatinė klimato kontrolės sistema | - | P | ● |
| Vairuotojo ir keleivio skydeliai nuo saulės su apšvietimu | - | - | ● |

| Dinamika | Fresh | Comfort | Style |
|---|-------|---------|-------|
| Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC) | ● | ● | ● |
| Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HAC) | ● | ● | ● |
| Važiavimo režimo parinkimas | - | ● | ● |

| Kėbulas | Fresh | Comfort | Style |
|---|--------------|---------|-------|
| Juodos radiatoriaus grotelės | ● | ● | ● |
| Tonuoti langai | ● | ● | ● |
| Kėbulo spalvos buferiai ir durų rankenos | ● | ● | ● |
| Elektra reguliuojami ir šildomi veidrodėliai su posūkio žibintais | ● | ● | ● |
| Dienos šviesos žibintai | Halogeniniai | LED | LED |
| Galinis rūko žibintas | ● | ● | ● |
| Halogeniniai žibintai | ● | - | - |
| LED priekiniai žibintai | - | ● | ● |
| Galiniai kombinuotieji LED žibintai | - | - | ● |
| Juodai dažytos durų stiklo juostelės | ● | ● | - |
| Chromuotos durų stiklo juostelės | - | - | ● |
| Tamsinti galiniai langai | - | - | ● |
| Elektriniai automatiškai užlenkiami šoniniai veidrodėliai | - | - | ● |

| Salonas | Fresh | Comfort | Style |
|--|-------|---------|-------|
| Oda aptrauktas vairas ir pavarų svirties bumbulas (7DCT modelyje bumbulas aptrauktas dirbtine oda) | ● | ● | ● |
| 60:40 sulenkiamą galinę sėdynę | ● | ● | ● |
| Reguliuojamas vairuotojo sėdynės aukštis | ● | ● | ● |
| Puodelių laikikliai priekyje | ● | ● | ● |
| Viršutinės konsolės lempa, salono apšvietimo lempa ir bagažo skyriaus lempa | ● | ● | ● |
| Reguliuojamas prietaisų skydelio apšvietimas | ● | ● | ● |
| Slankus priekinis porankis su daiktadėže | - | P | ● |
| Bagazo skyriaus dugnas | - | - | ● |
| Nuotaiką kuriantis salono apšvietimas | - | - | ● |

| Informacijos ir pramogų sistema | Fresh | Comfort | Style |
|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Multimedijos sistema | 10,25 colių didelės raiškos jutiklinis ekranas | | |
| „Supervision“ prietaisų skydelis | 4,2 colių LCD ekranas | 10,25 colių skaitmeninis | 10,25 colių skaitmeninis |
| Navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis | • | • | • |
| Skaitmeninis (DAB) radijas su RDS funkcija | • | • | • |
| Garsiakalbiai ir aukštų dažnių garsiakalbiai priekinėse duryse | • | • | • |
| USB lizdas | Priekyje | Priekyje | Priekyje ir gale |
| Kelionės kompiuteris | • | • | • |
| „Bluetooth“ laisvų rankų įranga ir garso sistema | • | • | • |
| 12 V maitinimo lizdas | • | • | • |
| 10 W belaidis „Qi“ išmaniojo telefono įkroviklis | - | • | • |

| „Bluelink“ | |
|---|---|
| „Bluelink Lite®“ paslaugos: debesijos išteklius naudojančios navigacijos sistema, internetiniai nurodymai balsu (anglų k.), programėlės būsenos atnaujinimas | 10 metų nemokamai (po nemokamo laikotarpio 0,99 EUR/mėn. 10 EUR/m.)** |
| „Bluelink Plus®“ paslaugos: „Bluelink Lite®“ + LIVE paslaugos ir nuotolinės paslaugos | 6 mėnesius nemokamai (po nemokamo laikotarpio 2,99 EUR/mėn. 29 EUR/m.)** |
| „Bluelink Pro®“ paslaugos: „Bluelink Lite®“ ir „Plus®“ + žemėlapių, informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimas radijo bangomis (OTA) | 6 mėnesius nemokamai (po nemokamo laikotarpio 2,99 EUR/mėn. 29 EUR/m.)** |

**Gamintojas pasilieka teisę keisti kainas

| Sauga | Fresh | Comfort | Style |
|---|-------|---------|-------|
| Automatizuota pagalbos iškvietimo sistema „eCall“ | • | • | • |
| Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS) | • | • | • |
| Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HAC) | • | • | • |
| Avarinio stabdymo signalas (ESS) | • | • | • |
| Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos oro pagalvės, užuolaidinės saugos oro pagalvės priekyje ir gale | • | • | • |
| Vairuotojo ir keleivio saugos diržai su įtempikliais | • | • | • |
| Imobilizatorius | • | • | • |
| Viršutinis ir apatinis vaiko kėdutės tvirtinimo įtaisai ant galinės sėdynės (ISOFIX) | • | • | • |
| Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema (LKA) | • | • | • |
| Pagalbinė išmanioji greičio ribojimo sistema (ISLA) | • | • | • |
| Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema (LFA) | • | • | • |
| Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su automobilių, pėsčiųjų ir dviratininkų aptikimo funkcija (FCA) | • | • | • |
| Vairuotojo budrumo sekimo sistema (DAW) | • | • | • |
| Įspėjimo apie gale sėdinčius keleivius sistema (ROA) | • | • | • |
| Įspėjimo apie atstumą statant sistema (PDW); važiuojant atbuline eiga, su išjungimo mygtuku | • | • | • |
| Galinio vaizdo monitorius (RVM) su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane | • | • | • |
| Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su eismo dalyvių aptikimo funkcija, įskaitant automobilius, pėsčiuosius, dviratininkus ir darant posūkį sankryžoje (FCA 1.5) | - | P | P |
| Išmanioji greičio palaikymo sistema (SCC) | - | P | P |
| Pagalbinė susidūrimo statant automobilį prevencijos sistema, važiuojant atbuline eiga (PCA-R) | - | - | P |

| Salono dizainas | Fresh | Comfort | Style |
|---|-------|---------|-------|
|  Juodas salonas su medžiaginėmis sėdynėmis (Fresh) | • | - | - |
|  Juodas salonas su medžiaginėmis sėdynėmis (Comfort) | - | • | • |
| Dviejų atspalvių juodai pilkas salonas su pilkais akcentais | - | 290 € | 290 € |
| Juodas salonas su žaliais akcentais (nėra modeliuose su „Dragon Red“ raudonos, „Meta Blue“ mėlynos ir „Vibrant Blue“ mėlynos spalvų kėbulu) | - | 290 € | 290 € |

| Pasirenkamieji paketai | | | |
|---|-------|--------------------------------|-------|
| „Comfort Plus“ paketas | Fresh | Comfort | Style |
| Visiškai automatinė klimato kontrolė su automatiniu stiklo džiovinimu Lietaus jutiklis Slankusis priekinis porankis USB lizdas gale Išmanusis raktas su judesio jutikliu ir užvedimo mygtukas | - | 990 € / 495 € (2024-12-31)* | - |
| *Pasiūlymas taikomas tik naujai užsakytiems i20 modeliams su „Comfort“ įranga: nuo 2024-10-24 iki 2024-12-31 | | | |
| „Smart Cruise“ paketas (yra tik modeliuose su dvigubos sankabos transmisija (DCT)) | Fresh | Comfort | Style |
| Išmanioji greičio palaikymo sistema (SCC) Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su eismo dalyvių aptikimo funkcija, įskaitant automobilius, pėsčiuosius, dviratininkus ir darant posūkį sankryžoje (FCA 1.5) | - | 790 € | - |
| „Premium Sound“ paketas | Fresh | Comfort | Style |
| BOSE PREMIUM garso sistema su skaitmeniniu stiprintuvu, 7 garsiakalbiais ir žemų dažnių garsiakalbiu Priekinis stiklas su akustine plėvele Pagalbinė susidūrimo statant automobilį prevencijos sistema, važiuojant atbuline eiga (PCA-R) Pagalbinė statymo sistema (PA): statant lygiagrečiai, statmenai, galu | - | - | 790 € |
| „Safety“ paketas | Fresh | Comfort | Style |
| Išmanioji greičio palaikymo sistema (SCC) Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su eismo dalyvių aptikimo funkcija, įskaitant automobilius, pėsčiuosius, dviratininkus ir darant posūkį Pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema, gale (BCA) Susidūrimo su pagrindiniu keliu važiuojančiu automobiliu važiuojant atbuline eiga prevencijos sistema (RCCA) | - | - | 990 € |
| 17 colių „Style“ lengvojo lydinio ratlankiai | Fresh | Comfort | Style |
| 7.0Jx17" lengvojo lydinio ratlankiai, 215/45R17 padangos | - | 590 € | - |

Kėbulų spalvos

Metalo blizgesio, perlamutriniai arba lygios spalvos dažai 490 €

Juodas stogas 490 €

*„Mangrove Green“ žalia – nemokama spalva

Fakto Auto
OFICIALUS ATSTOVAS LIETUVOJE



„Lucid Lime“ gelsvai žalia (N6M)



„Mangrove Green“ žalia (MG2)*



„Dragon Red“ raudona (WR7)



„Meta Blue“ mėlyna (PM2)



„Vibrant Blue“ mėlyna (UC3)



„Atlas White“ balta (SAW)



„Lumen Grey“ pilka (Y3H)



„Phantom Black“ juoda (X5B)



„Aurora Grey“ pilka (A7G)

Galimi deriniai su juodu stogu

„Lucid Lime“ gelsvai žalia / juodas stogas (5N6)

„Mangrove Green“ žalia / juodas stogas (5MG)

„Dragon Red“ raudona / juodas stogas (5WR)

„Meta Blue“ mėlyna / juodas stogas (5PM)

„Vibrant Blue“ mėlyna / juodas stogas (5UC)

„Atlas White“ balta / juodas stogas (5SA)

„Lumen Grey“ pilka / juodas stogas (5Y3)