



Kainoraštis 2024-12-03
Hyundai i10



Fakto Auto
OFICIALUS ATSTOVAS LIETUVOJE

1.0 MPI 63 AG 5MT

„Comfort“
16 990 €

„Comfort“



14 colių plieniniai ratlankiai
175/65 R14

Pagalbinė susidūrimo iš priekio prevencijos sistema su automobilių, pėsčiųjų ir dviratininkų aptikimo funkcija
Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema (LFA)
Automatinis žibintų valdymas
Vairuotojo budrumo sekimo sistema
Apsaugos nuo vagysčių signalizacija
Šildomas oda aptrauktas vairas
Šildomos priekinės sėdynės
Pastovaus greičio palaikymo sistema
Įspėjimo apie atstumą statant galu signalas
Galinio vaizdo monitorius
8 col. spalvotas jutiklinis ekranas su navigacija
Rankinis oro kondicionierius

5 METŲ

Garantija
be ridos apribojimo



8 col. spalvotas jutiklinis ekranas su navigacija



Skaitmeninis 4,2 col. LCD prietaisų skydelis



Automatinė „eCall“ pagalbos skambučio sistema



Galiniai LED žibintai

Kėbulo spalvos

Pagrindinė spalva 0 €

Speciali spalva 390 €

Metalizuota arba perlmutrinė spalva 390 €



„Mangrove Green“ (MG2) – pagrindinė spalva



„Phantom Black“ (X5B) – perlmutrinė spalva



„Atlas White“ (SAW) – speciali spalva



„Meta Blue“ (PM2) – perlmutrinė spalva



„Aurora Grey“ (A7G) – perlmutrinė spalva



„Dragon Red“ (WR7) – perlmutrinė spalva



„Lumen Grey Pearl“ (Y3H) – perlmutrinė spalva



„Lucid Lime“ (N6M) – metalizuota spalva



„Vibrant Blue“ (UC3) – perlmutrinė spalva

Salono spalva, juoda = NNB



Juodas prietaisų skydelis
Juodos tekstilės apmušalai



| Variklis | |
|--|-------------------------|
| Variklis | 1.0 MPI |
| Degalų rūšis | Benzinas |
| Darbinis tūris | 998 cm ³ |
| Didžiausia galia (AG / sūk. per min.) | 63 AG / 5500 sūk./min. |
| Didžiausias sukimo momentas (Nm / sūk. per min.) | 93,2 Nm / 3750 sūk./min |
| Cilindrų skaičius | 3 |
| Cilindrų išdėstymas | Eile |

| Stabdžiai | |
|---|----------------------------------|
| Priekyje | Ventiliuojami diskiniai / 252 mm |
| Gale | Būgniniai / 203,2 mm |
| Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS) | • |

| Eksploatacinės savybės | |
|---------------------------------|--------|
| 0 → 100 km/val. | 15,90 |
| 60 → 100 km/val. | 16,70 |
| 80 → 120 km/val. | 27,30 |
| Stabdymo kelias 100 → 0 km/val. | 40,3 m |
| Stabdymo kelias 125 → 0 km/val. | 64,6 m |

| Emisija ir degalų sąnaudos | |
|---|-----|
| Bendra CO2 emisija pagal WLTP (g/km) | 109 |
| Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP (l/100 km) | 4,9 |

| Masė | |
|--|------------|
| Tuščio automobilio masė | 919–991 kg |
| Bendroji automobilio masė | 1340 kg |
| Stogo apkrova | 60 kg |
| Priekabos be stabdžių/su stabdžiais masė | 0 kg |
| Degalų bako talpa | 36 l |

| Matmenys | |
|---------------------------------|----------|
| Mažiausias apsisukimo spindulys | 4,90 m |
| Atstumas tarp ašių | 2 425 mm |
| Plotis | 1 680 mm |
| Ilgis | 3 670 mm |
| Aukštis | 1 480 mm |
| Prošvaisa | 149 mm |

| Bagažo skyrius | |
|----------------|--------------------|
| VDA min. | 252 l (VDA min.) |
| VDA maks. | 1050 l (VDA maks.) |



Bagažo skyrius
VDA 252–1050 l

Stogo apkrova 60 kg



| Komforto įranga | |
|--|---|
| Šildomas oda aptrauktas vairas | • |
| Šildomos priekinės sėdynės | • |
| Elektra valdomi priekiniai langai | • |
| Durų užrakto nuotolinio valdymo sistema | • |
| Apsaugos nuo vagysčių signalizacija | • |
| Pastovaus greičio palaikymo sistema ir greičio ribotuvas | • |
| Rankinis oro kondicionierius | • |

| Dinamika | |
|---|---|
| Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC) | • |
| Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) | • |
| Pagalbinė stabdymo sistema (BAS) | • |
| Automobilio stabilumo valdymo sistema (VSM) | • |

| Kėbulas | |
|--|---------|
| Metaluota, speciali arba perlamutrinė spalva | 0–390 € |
| Priekiniai žibintai: halogeniniai + automatinis žibintų valdymas | • |
| LED dienos šviesos žibintai | • |
| Šiek tiek tamsinti langų stiklai | • |
| Šildomas galinis stiklas | • |
| Galiniai rūko žibintai | • |
| Juodos priekinės grotelės | • |

| Salonas | |
|--|---|
| Oda aptrauktas vairas ir pavarų svirties rankena | • |
| Metalo spalvos vidinės durų rankenos | • |
| Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė | • |
| 60:40 sulenkiamą galinę sėdynę | • |

| Informacijos ir pramogų sistema | |
|---|--|
| 8 col. spalvotas jutiklinis navigacijos sistemos ekranas, radijas, „Bluetooth“ su valdymo balsu funkcija* | • |
| Daugiafunkcis vairas | • |
| „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ palaikymas | • |
| „Bluetooth“ | • |
| Skaitmeninis kelionės / kelionės dalies odometras | • |
| Garsiakalbiai | 4 |
| USB-C jungtis centrinėje konsolėje vietoje el. lizdo | • |
| USB-C jungtis ir 12 V el. lizdas centrinėje konsolėje | • |
| * Reikia per USB kabelį prijungti „Apple CarPlay“ arba „Android Auto“ | • |
| „Bluelink Lite®“ paslaugos: debesijos išteklius naudojančios navigacijos sistema, internetiniai nurodymai balsu (anglų k.), programėlės būsenos atnaujinimas | 10 metų nemokamai (po nemokamo laikotarpio 0,99 EUR/mėn. 10 EUR/m.) |
| „Bluelink Plus®“ paslaugos: „Bluelink Lite®“ + LIVE paslaugos ir nuotolinės paslaugos | Pirmus 6 mėnesius nemokamai (po nemokamo laikotarpio 2,99 EUR/mėn. 29 EUR/m.) |
| „Bluelink Pro®“ paslaugos: „Bluelink Lite®“ ir „Plus®“ + žemėlapių, informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimas radijo bangomis (OTA) | Pirmus 6 mėnesius nemokamai (po nemokamo laikotarpio 9,99 EUR/mėn. 99 EUR/m.) |

**Gamintojas pasilieka teisę keisti kainas.

| Sauga | |
|--|---|
| Automatizuota pagalbos iškvietimo sistema „eCall“ | • |
| Pagalbinė susidūrimo iš priekio prevencijos sistema (FCA) su automobilių, pėsčiųjų ir dviratininkų aptikimo funkcija | • |
| Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema (LFA) | • |
| Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema (LKA) | • |
| Tolimųjų šviesų valdymo pagalba (HBA) | • |
| Vairuotojo budrumo sekimo sistema (DAW) | • |
| Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS) | • |
| Automobilio stabilumo valdymo sistema (VSM) | • |
| Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HAC) | • |
| Avarinio stabdymo signalas (ESS) | • |
| Galinio vaizdo stebėjimo sistema (RVM) su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane | • |
| Įspėjimo apie atstumą statant sistema (PDW); važiuojant atbuline eiga, su išjungimo mygtuku | • |
| Vaikų saugumas: ISOFIX vaikų kėdutės tvirtinimas (gale) + viršuje (gale) + rankinis durelių užraktas nuo vaikų | • |
| Pagalbinė išmanioji greičio ribojimo sistema (ISLA) | • |



HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.

Bassadone Baltic OÜ, Jälgimäe tee 1, Tännassilma, Saku vald, 76406 Estija | www.hyundai.lt

Fakto Auto
OFICIALUS ATSTOVAS LIETUVOJE