





	Fresh Plus	Comfort
1.5 DPi 96 AG 6MT		
Hečbekas	22 990 €	–
Universalas	23 990 € / 20 990 €*	–
1.0 T-GDi 100 AG 7-DCT aut.		
Hečbekas	24 990 €	26 990 €
Universalas	25 990 € / 22 990 €*	27 990 € / 24 490 €*

*Nėra gamyklos užsakymo. Parduodamų modelių skaičius ribotas. Pasiūlymas taikomas tik naujai užsakytiems modeliams: nuo 2024-11-18 iki 2025-03-31. Daugiau informacijos jums suteiks artimiausias pardavėjas.

Fresh Plus	Comfort (skirtingai nuo /papildomai prie Fresh Plus)
 <p>15 colių plieniniai ratlankiai (195/65R15 padangos)</p>	 <p>16 colių lengvo lydinio ratlankiai (205/55R16 padangos)</p>
<p>Mechaninė klimato kontrolės sistema Prietaisų skydelis su 4,2 col. spalvotu LCD ekranu 10,25 col. didelės raiškos spalvotas jutiklinis ekranas</p> <p>Navigacijos sistema</p> <p>Galinio vaizdo kamera su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane Priekiniai ir galiniai statymo jutikliai su išjungimo mygtuku (PDW) „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ (su laidu) Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluelink“ telematika Šildomos priekinės sėdynės Šildomas vairas Reguliuojamas vairuotojo ir keleivio sėdynės aukštis Elektra valdoma vairuotojo sėdynės juosmens atrama Reflektoriniai LED tolimųjų ir artimųjų šviesų žibintai Statiniai posūkio žibintai Automatinis priekinių žibintų valdymas Mechaninis stovėjimo stabdys Daiktadėžė priekinėje konsolėje su porankiu Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema (LFA) Pagalbinė išmanioji greičio ribojimo sistema (ISLA) Pagalbinė susidūrimo iš priekio prevencijos sistema (FCA)</p>	<p>Automatinė klimato kontrolės sistema 10,25 col. skaitmeninis TFT prietaisų skydelis Beraktė durų užrakto ir užvedimo sistema su išmaniuoju raktu Elektroninis stovėjimo stabdys (EPB) su automatinio stovėjimo funkcija (Auto Hold) Belaidis išmaniųjų telefonų kroviklis Aukštų dažnių garsiakalbiai Lietaus jutiklis Priekinė daiktadėžė su slankiojančiu porankiu Anga slidėms įkišti</p>



HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.
Iliustracijos yra bendrojo pobūdžio. Realus gaminyje gali atrodyti kitaip nei nuotraukose.

Techniniai duomenys ir eksploatacinės charakteristikos	1.5 DPi 96 AG		1.0 T-GDi 100 AG	
Emisijos klasė	EURO 6e			
Tipas	Benzininis variklis, DPi, DOHC su dviguba CVVT įsiurbimo ir išmetimo vožtuvų valdymo technologija		Benzininis variklis, tiesioginis įpurškimas, kintamos geometrijos turbokompresorius, DOHC su dviguba CVVT įsiurbimo ir išmetimo vožtuvų valdymo technologija	
Cilindrų skaičius	R4		R3	
Darbinis tūris	1498 cm ³		998 cm ³	
Didžiausia galia	96 AG		100 AG	
Didžiausias sukimo momentas	139 Nm / 4000 sūk./min.		200 Nm / 2000-2500 sūk./min.	
Didžiausias greitis	178 km/val.		178 km/val.	
Greitėjimas 0 → 100 km/val.	Hečbekas	Universalas	Hečbekas	Universalas
	13,4 sek.	13,7 sek.	13,1 sek.	13,3 sek.



Degalų sąnaudos ir CO2 emisija	1.5 DPi 96 AG		1.0 T-GDi 100 AG	
	Hečbekas	Universalas	Hečbekas	Universalas
Bendra CO2 emisija pagal WLTP (g/km)	143	141	131-135	131-133
Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP (l/100 km)	6,3 l	6,2 l	6,0 l	5,9 l

Hečbekas	1.5 DPi 96 AG	1.0 T-GDi 100 AG
Tuščio automobilio masė	1176–1325 kg	1246–1395 kg
Bendroji automobilio masė	1750 kg	1830 kg
Priekaba, be stabdžių	610 kg	510 kg
Priekaba, su stabdžiais	1010 kg	710 kg

Universalas	1.5 DPi 96 AG	1.0 T-GDi 100 AG
Tuščio automobilio masė	1206–1364 kg	1271–1429 kg
Bendroji automobilio masė	1800 kg	1870 kg
Priekaba, be stabdžių	610 kg	510 kg
Priekaba, su stabdžiais	1010 kg	710 kg

Pavaros sistema	1.5 DPi 96 AG	1.0 T-GDi 100 AG
Tipas	Priekiniai varantieji ratai	
Pavarų dėžė	6 laipsnių mechaninė	7 laipsnių DCT automatinė

Matmenys	
Stogo apkrova	80 kg
Mažiausias apsisukimo spindulys	5,3 m
Prošvaisa	Hečbekas / Universalas: 140 mm
Degalų bako talpa	50 l



Bagażinės matmenys

Atidarymo angos plotis	①	1028 mm	1017 mm
Atidarymo ilgis	②	703 mm	808 mm
Grindų ilgis	③	854 mm	1053 mm
Plotis	④	1053 mm	1409 mm
Aukštis	⑤	549 mm	440 mm

Hečbekas Universalas

1028 mm	1017 mm
703 mm	808 mm
854 mm	1053 mm
1053 mm	1409 mm
549 mm	440 mm

Bagażinės talpa





395–1301 l | 602–1650 l

Komforto įranga	Fresh Plus	Comfort
Elektrinis vairo stiprintuvas	●	●
PTC šildytuvas	●	●
Šildymo angos gale	●	●
Salono oro filtras	●	●
Priekinis puodelio laikiklis	●	●
Mechaninis vairo aukščio ir posvyrio kampo reguliavimas	●	●
Nuotolinis centrinis užraktas	●	●
Šildomos priekinės sėdynės	●	●
Šildomas vairas	●	●
Mechaninė klimato kontrolės sistema	●	-
Automatinė klimato kontrolės sistema	-	●
Lietaus jutiklis	-	●
Beraktė durų užrakto ir užvedimo sistema su išmaniuoju raktu	-	●
Automatiškai užtemstantis galinio vaizdo veidrodėlis (ECM)	-	P

Dinamika	Fresh Plus	Comfort
Ratlankiai	15 colių plieniniai ratlankiai	16 colių lengvo lydinio ratlankiai
Priekiniai diskiniai stabdžiai	15 col.	16 col.
Galiniai diskiniai stabdžiai	14 col.	15 col.

Kėbulas	Fresh Plus	Comfort
Radiatoriaus grotelės (juodos/chromuotos)	●	●
Reflektoriniai LED tolimųjų ir artimųjų šviesų žibintai ir statiniai posūkių žibintai	●	●
Priekiniai ir galiniai purvasaugiai	●	●
Priekiniai projekciniai rūko žibintai	●	●
Posūkio signalai šoniniuose veidrodėliuose	●	●
LED dienos šviesos žibintai	●	●
Automatinis priekinių žibintų valdymas	●	●
Elektra reguliuojami ir šildomi šoniniai veidrodėliai	●	●
Išilginiai stogo bėgeliai	●	●
Šildomas galinis stiklas	●	●
Elektriniai užlenkiami šoniniai veidrodėliai	●	●

Salonas	Fresh Plus	Comfort
Priekinės sėdynės su pakeliamomis, nuleidžiamomis ir nulenkiomomis aktyviomis galvos atramomis, saugančiomis nuo kaklo sužalojimų	●	●
6:4 santykiu nulenkiamas galinės sėdynės atlošas su pakeliamomis ir nuleidžiamomis galvos atramomis	●	●
Medžiaginiai sėdynių apmušalai	●	●
Satino blizgesio chromuotos vidinės durų rankenos	●	●
Tekstilinė lubų apdaila	●	●
3 stipinų odinis šildomas vairas ir odinis pavarų svirties bumbulas	●	●
Elektra valdomi galiniai langai – automatiškai pakeliami / nuleidžiami langai su apsaugos funkcija	●	●
Reguliuojamas priekinių sėdynių aukštis	●	●
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama	●	●
Daiktadėžė priekinėje konsolėje su porankiu	●	-
Priekinė daiktadėžė su slankiojančiu porankiu	-	●
Anga slidėms įkišti	-	●

Informacijos ir pramogų sistema	Fresh Plus	Comfort
  <p>10,25 col. didelės raiškos spalvotas jutiklinis ekranas</p>	 <p>Prietaisų skydelis su 4,2 col. spalvotu LCD ekranu</p>	 <p>10,25 col. skaitmeninis TFT prietaisų skydelis</p>
RDS radijas, DAB imtuvai	•	•
4 garsiakalbiai (priekinėse ir užpakalinėse duryse)	•	•
10,25 colių didelės raiškos spalvotas jutiklinis ekranas	•	•
Navigacijos sistema	•	•
Galinio vaizdo kamera su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane	•	•
„Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ (su laidu)	•	•
Automatizuota pagalbos iškvietimo sistema „eCall“	•	•
Valdymas per „Bluetooth“ ir balsu	•	•
USB lizdas centrinėje konsolėje	•	•
Du USB lizdai centrinės konsolės gale	•	•
Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluelink“ telematika	•	•
Prietaisų skydelis su 4,2 col. spalvotu LCD ekranu	•	-
10,25 col. skaitmeninis TFT prietaisų skydelis	-	•
Aukštų dažnių garsiakalbiai	-	•
Belaidis išmaniųjų telefonų kroviklis	-	•
„Bluelink Lite®“ paslaugos: debesijos išteklius naudojančios navigacijos sistema, internetiniai nurodymai balsu (anglų k.), programėlės būsenos atnaujinimas	10 metų nemokamai (po nemokamo laikotarpio 0,99 EUR/mėn. 10 EUR/m.)	
„Bluelink Plus®“ paslaugos: „Bluelink Lite®“ + LIVE paslaugos ir nuotolinės paslaugos	6 mėnesius nemokamai (po nemokamo laikotarpio 2,99 EUR/mėn. 29 EUR/m.)*	
„Bluelink Pro®“ paslaugos: „Bluelink Lite®“ ir „Plus®“ + žemėlapių, informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimas radijo bangomis (OTA)	6 mėnesius nemokamai (po nemokamo laikotarpio 9,99 EUR/mėn. 99 EUR/m.)*	

* Gamintojas pasilieka teisę keisti kainas.

Sauga	Fresh Plus	Comfort
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	•	•
Vairuotojo ir keleivio priekinės ir šoninės (krūtinės ir pilvo srities) saugos oro pagalvės	•	•
Užraktas vaikams apsaugoti	•	•
Imobilizatorius	•	•
Apsaugos nuo vagysčių signalizacija	•	•
Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema su ženklinimo juostų ir kelio krašto aptikimu (LKA)	•	•
Pagalbinė išmanioji greičio ribojimo sistema (ISLA)	•	•
Reguliuojamas greičio ribotuvas (MSLA)	•	•
Išpėjimo apie gale sėdinčius keleivius sistema (ROA)	•	•
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabilumo sistema (ESC), ratų sukibimo valdymas	•	•
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema	•	•
ISOFIX tvirtinimo įtaisai galinėse šoninėse sėdynėse	•	•
Pastovaus greičio palaikymo sistema	•	•
Priekiniai ir galiniai statymo jutikliai su išjungimo mygtuku (PDW)	•	•
Galinio vaizdo kamera su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane	•	•
Pagalbinė susidūrimo iš priekio prevencijos sistema (FCA)	•	•
Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema (LFA)	•	•
Mechaninis stovėjimo stabdys	•	-
Elektroninis stovėjimo stabdys (EPB) su automatiniu stovėjimo funkcija (Auto Hold)	-	•
Prisitaikanti greičio palaikymo sistema su „Stop&Go“ funkcija (SCC)	-	P

Pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema (BCA)	-	P
Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su eismo dalyvių aptikimo funkcija, įskaitant automobilius, pėsčiuosius, dviratinius ir darant posūkį (FCA 1.5)	-	P

Pasirenkami elementai ir paketai	Fresh Plus	Comfort
„Safety“ paketas: Automatiškai užtemstantis galinio vaizdo veidrodėlis (ECM) Prisitaikanti greičio palaikymo sistema su „Stop&Go“ funkcija (SCC) Pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema (BCA) Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su eismo dalyvių aptikimo funkcija, įskaitant automobilius, pėsčiuosius, dviratinius ir darant posūkį (FCA 1.5)	-	990 €

Kėbulo ir salono spalvos

Metalo blizgesio, perlamutriniai arba lygios spalvos dažai (490 €)
(* „Engine Red“ raudona nemokamai)



„Abyss Black“ juoda, perlamutrinė (A2B)



„Atlas White“ balta, lygios spalvos (SAW)



„Shimmering Silver“ sidabrinė, metalo blizgesio (R2T)



„Ecotronic Gray“ pilka, perlamutrinė (PE2)



„Engine Red“ raudona, lygios spalvos (JHR) *



„Meta Blue“ mėlyna, perlamutrinė (PM2)



„Sailing Blue“ mėlyna, perlamutrinė (U2P)



„Ultimate Red“ raudona, metalo blizgesio (R1P)



„Jupiter Orange“ oranžinė, metalo blizgesio (PL2)



„Cypress Green“ žalia, perlamutrinė (T2P)



„Serenity White“ balta, perlamutrinė (W6H)

Fresh Plus



Juodos ir pilkos medžiaginės sėdynės

Comfort



Juodos medžiaginės sėdynės

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.
Iliustracijos yra bendrojo pobūdžio. Realus gaminytis gali atrodyti kitaip nei nuotraukose.



Fakto Auto
OFICIALUS ATSTOVAS LIETUVOJE